

GTC Observatietechniek bv



Camerasystemen



Toegangscontrole-Systemen



Artikelbeveiliging



Electronische-beveiliging



SelectaDNA



Spiegels





Historie

Aanvankelijk bestonden de werkzaamheden uit het importeren leveren en plaatsen van de welbekende "bolle" winkelspiegels. Tegenwoordig ligt de klemtoon hoofdzakelijk op het leveren en plaatsen van cameraobservatie- en registratieapparatuur. Preventie voert hierbij de boventoon. Discretie, betrouwbaarheid, kwaliteit en service staan hoog in ons vaandel.



Praktijk

Fraude, overval en diefstal zijn aan de orde van de dag. Als praktijkgerichte ondernemer weet u maar al te goed dat ook u daar vroeg of laat mee geconfronteerd zult worden. Ongetwijfeld zult u de nodige organisatorische maatregelen getroffen hebben om genoemde calamiteiten te voorkomen. Technische hulpmiddelen zoals o.a. camera-registratie, toegangscontrolesystemen, artikelbeveiliging, electronische beveiliging en SelectaDNA kunnen daarop een welkome aanvulling zijn. Naast de hoge preventieve werking die daarvan uitgaat kunnen de electronische beveiligingssystemen u helpen daders op te sporen. Daarnaast wordt uw bedrijf overzichtelijker, u houdt b.v. vanaf uw kantoor visueel contact met uw bedrijf. U kunt vroegtijdig ingrijpen in situaties waarbij dat nodig is. Uiteindelijk zal dat leiden tot rust in uw bedrijf, een veiliger gevoel, terugdringen van derving, efficiënter werken enverhoging van het netto resultaat.



Apparatuur

Op basis van jarenlange praktijkervaring is door ons een geselecteerd assortiment beveiligingsproducten samengesteld dat, als onafhankelijk leverancier, in eigen beheer kan worden aangeboden en geïnstalleerd. Functionaliteit en kwaliteit/prijsverhouding staat daarbij centraal. De doelmatigheid van een optimaal functionerend preventiesysteem wordt naast de gebruikte componenten mede bepaald door het ontwerp, de installatie en de gebruiksvriendelijkheid. Met name dit laatste is uitermate belangrijk. Om tot een wel overwogen en doeltreffende aanpak van uw problematiek te komen is informatie en deskundig advies dan ook van wezenlijk belang.



Advies en werkwijze

Uiteraard zijn wij graag bereid ter plaatse te adviseren en onze visie en werkwijze nader aan u toe te lichten. Samen kunnen wij uw specifieke situatie beoordelen en eventuele wensen en/of problemen bespreken. Vervolgens zullen wij een op maat gemaakt en vooral begrijpelijk advies voor u opstellen waarin onze visie en aanpak wordt weergegeven.



Service en onderhoud

Indien u een onderhouds en service contract afsluit heeft u recht gratis updates van de recordersoftware, wordt uw systeem jaarlijks nagezien en worden kleine storingen direct opgelost. Camera's worden indien nodig opnieuw afgesteld. De instellingen worden gecontroleerd en het systeem wordt uitgebreid getest.

GTC Observatietechniek - Camera

De effectieve bewaking van winkelcentra, recreatiegebieden, bedrijfsterreinen, parkeerterreinen, etc. vereist een bewakingsysteem dat 24 uur per dag, 7 dagen per week kan presteren. Een zeer belangrijk onderdeel van een dergelijk bewakingsysteem zijn de camera's die duidelijke, gedetailleerde beeldinformatie leveren. Die informatie kan precies de grens tussen wel of geen identificatie zijn.

De juiste keuze voor een camera(-samenstelling) is essentieel voor een goed cameraobservatie- en registratiesysteem. Iedere situatie is uniek en GTC Observatietechniek heeft voor iedere situatie een oplossing. Elk object of te observeren gebied heeft een eigen camera. Bijvoorbeeld een camera die een gangpad zal moeten observeren is niet dezelfde als een camera die kentekens moet registreren.

Wij kunnen u voor iedere situatie adviseren wat de juiste camera's zijn voor uw systeem.



Kleurencamera

CCD chip 1/3" interline
Resolutie 540 TV lijnen
Electronisch Dag/Nacht
Lichtgevoeligheid 0.4 lux
Video of DC iris lensaansluiting
Instelbare tegenlicht compensatie

Speeddome

Chip 1/4" Sony super-had ccd
Resolutie 540 TV lijnen
Dag/Nacht camera
22x optische zoom, 11x digitale zoom
Pan: 360° / Tilt: 0~90°
Lichtgevoeligheid 0.05Lux zw/w
Alarmcontacten met instelbare presets



Ingangscamera

CCD chip 1/3" interline
Superhoge resolutie ≥ 540 TV lijnen
Wide Dynamic Range
Lichtgevoeligheid 0.5 lux
Uitstekende beeldkwaliteit bij extreme tegenlicht situaties

Kleuren minidome

CCD chip 1/3" Interline
Resolutie 540 TV lijnen
Lichtgevoeligheid van 0,65 lux
Video of DC iris lensaansluiting
Instelbare tegenlicht compensatie



Kenteken registratiecamera

CCD chip 1/2" ex-view
Resolutie 600 TV lijnen
IR-verlichting
Bereik -25m
Max snelheid 160km/u

Infra Rood Camera

1/3" Sony Color CCD
550 TV Lijnen = super resolutie
9-22 mm varifocal lens
40 m afstand
28 Leds
AC 24V/DC 12V



Lenzen

De lens bepaalt de openingshoek
Lens per locatie verschillend
Lens leverbaar met DC iris
Lens leverbaar met IR filter

Miniatuur camera

1/4" CCD chip
Resolutie 380 TV lijnen
Lichtgevoeligheid van Lux
Ingebouwde lens 3,6 mm



Bij het gebruik van buitencamera's worden deze geplaatst in een behuizing. De keuze van de behuizing is afhankelijk van verschillende factoren zoals de montage en of deze gevoelig is voor vandalisme. Het gebeurt namelijk regelmatig dat de kabels doorgesneden worden waardoor er geen opnamen meer mogelijk zijn of dat de behuizing geforceerd wordt.



Verwarmde buitenbehuizing

3mm stalen behuizing met LEXAN vandaal bestendig glas.
Wordt uitgevoerd met een plafondbevestiging.
Wordt geleverd met een uniek slot en 2 sleutels.
Verstelbare camerabeugel aanwezig.
Mogelijk camera afmetingen max. 90 x 110mm.
Alleen binnen te gebruiken of buiten onder een luifel.
Buitenmaat 390 x 94 x 130 mm met een gewicht van 6,3 kg.



Verwarmde buitenbehuizing

Aluminium behuizing met kunststof voor- en achterkant
Voorzien van verwarming en zonnepan
Aansluiting op 230V 50Hz
Mogelijke camera afmeting max 300 x 70 x 65mm (lxbxh)
Kabels door de steun



Verborgene camera's in bewegingsmelder

Sony 1/3" CCD Chip
Resolutie van 380 TV lijnen
Lichtgevoeligheid van 0,2 lux
Kijkhoek is verstelbaar
Instelbare tegenlicht compensatie

De camera's zijn ook verkrijgbaar in een brandmelder en als tourniquet camera.



Vandalbestendige dag / nacht dome

Polycarbonaat koepel en een aluminium behuizing
Resolutie van 480 Lumen
Lichtgevoeligheid van 1 Lux 30 IRE / 0.008 Lux Sens up x128.
12x optische zoom (3,6 - 43,2 mm).
Autofocus, OSD, BLC, Motion detection.
RS485 sturing (half-duplex)
Afmetingen 132 mm (Ø) x 95,3 mm (H).

GTC Observatietechniek - Camera-observatiesystemen

Camera observatiesystemen

GTC Observatietechniek installeert camera-observatiesystemen in zeer veel configuraties. Van kleine systemen met 4 camera's en een tft-scherm tot camerasystemen met speeddome camera's en vele confrontatieschermen. De standaard recorder is er in 3 configuraties; 4ch., 8ch., en 16ch. recorders worden door ons geleverd en geïnstalleerd. In grotere systemen -64 camera's wordt de LDVR recorder gebruikt. De standaard recorders hebben vele functionaliteiten, van motion detection tot digital fencing, kortom de standaard recorder is veelzijdiger dan u denkt.



GTC Observatietechniek - LDVR

LDVR RECORDER

De digitale recorder van GTC is een op windows technologie gebaseerde digitale recorder, waarbij de beelden van meerdere camera's gelijktijdig en live worden opgenomen. Bij het terug kijken kunnen meerdere beelden gelijktijdig worden bekeken. De recorder is geschikt voor zowel analoge camera's als IP-camera's en wordt ook wel een hybride recorder genoemd.

De hoge kwaliteit van de opgenomen camerabeelden zorgt bij weergave voor een zeer duidelijke en betrouwbare kwaliteit. Mede door de uitgebreide mogelijkheden en de gebruiksvriendelijke bediening gekoppeld aan een zeer scherpe prijsstelling t.o.v. de concurrentie maakt dat de digitale recorder van GTC een absolute topper is.



tot wel 8 beveiligingsmonitoren

Mogelijkheden digitaal systeem

- Gelijktijdige opname tot 64 camera's
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Bewegingsdetectie
- "Remote-viewing"; Online mee- en terugkijken
- Grote opnamecapaciteit
- Direct printen vanuit het menu.
- Opslag van camerabeelden op Dvd
- Bediening van speeddome camera's
- Koppeling kassasystemen
- Koppeling met toegangscontrole systemen
- Koppelen van meerdere vestigingen

Digitale recorder

Switchbox

Verdeelcentrale

Verdeelcentrale

Met onze verdeelcentrale is het mogelijk op meerdere locaties in uw pand, tot 16 camera's, mee te kunnen kijken van de actuele beelden. Doormiddel van een switchbox aan te sluiten op de verdeelcentrale is het mogelijk de beelden per locatie te bedienen.



Meerdere alarmcontacten

Digitale Recorder

Opgenomen beelden worden gecomprimeerd op harde schijf opgeslagen. In hoge kwaliteit kan beeldmateriaal van meerdere camera's wekenlang worden bewaard voordat wordt overschreven. Beelden kunnen worden weggeschreven naar de ingebouwde CD-writer. Extra capaciteit kan eenvoudig worden toegevoegd door het plaatsen van een extra harddisk.



Tot wel 64 camera's op één systeem
zowel analoog en IP

Netwerk

Via het netwerk of via een DSL verbinding kan op het systeem worden ingelogd. Beelden kunnen live worden bekeken, opgenomen materiaal kan worden gedownload en worden veiliggesteld.

GTC Observatietechniek - EAS (Electronic Article Surveillance) Artikelbeveiligingssystemen

Artikelbeveiligingssystemen

Waarom uw winkel en artikelen beveiligen?

Een winkel zonder beveiliging of artikelbeveiliging is een makkelijk doelwit voor dieven. Ga dus altijd voor een degelijk beveiligingssysteem. Deze investering is essentieel. Elke situatie is verschillend. Onze specialiteit is het beveiligen van artikelen door middel van beveiligingsetiketten en tags.

Beveiligingsetiketten en tags

Hard tags zijn harde plastic plaatjes die je bevestigt aan de kleding. Aan de kassa worden deze na betaling van de goederen verwijderd en kunnen deze hergebruikt worden. Kleinere artikels worden vaak voorzien van de kleinere variant hard tag.

Beveiligingsetiketten worden gebruikt voor artikelen die in een verpakking worden verkocht zoals cd's, dvd's, parfums ... Ze worden op de verpakking of in de doos aangebracht. Deze etiketten zijn moeilijk te verwijderen. Na betaling van de goederen wordt de beveiliging gedeactiveerd.

GTC Observatietechniek heeft voor de Artikelbeveiligingssystemen van Eurosecom gekozen, deze leverancier heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Artikelbeveiligingssystemen, door een samenwerking van GTC Observatietechniek en Eurosecom is het mogelijk deze systemen bij u te installeren.


GTC Observatietechniek heeft voor de twee meest geavanceerde en gebruikte technologieën gekozen: RF & AM

Het bestrijden van diefstal en inventarisverschillen blijft in de praktijk eerst en vooral preventie. Een Artikelbeveiligingssysteem gaat het probleem niet volledig oplossen. Het doel is een zo onaantrekkelijk mogelijk klimaat te creëren om diefstal te voorkomen. De hoofdacteurs blijven u en uw medewerkers.



Wat kunnen wij u aanbieden?

- * Antidiefstalsystemen in RF (radiofrequentie)
- * Antidiefstalsystemen in AM (Acoustomagnetisme)
- * Hard Tags om bv kledij mee te beveiligen
- * Beveiligingsetiketten
- * Accessoires
- * Metaaldetectoren
- * Klantentellers



Waarom geen sleutels meer?

Met een toegangscontrolesysteem kunt u bepalen wie er toegang krijgt tot uw gebouw.

Sleutels doen dat ook, dus wat is het verschil?


Bij een verloren sleutel kost het veel geld en ongemak om de sloten en de sleutels te vervangen of u moet aanvaarden dat het gebouw niet langer goed beveiligd is.

Met een toegangscontrolesysteem kunt u een individuele kaart of tag annuleren. U hoeft dus geen sloten of sleutels te vervangen.

De beveiliging van het gebouw blijft dus gewaarborgd.



Wat is het voordeel van een toegangscontrolesysteem dat door een pc wordt geprogrammeerd?


 Gecentraliseerde controle - alle deuren worden vanuit één punt gecontroleerd


 Rapportage - een gebeurtenis wordt opgeslagen telkens wanneer een kaart of tag wordt gebruikt om toegang te verkrijgen


 Complete flexibiliteit - toegang kan worden verleend op basis van tijd en plaats


Wat is het voordeel van een gecentraliseerde controle?

 Volledige systeemcontrole vanaf uw bureau

 Er kunnen gebruikers aan het systeem worden toegevoegd die onmiddellijk de toegangsrechten genieten die u hen verleent

 De toegangsrechten van individuele gebruikers kunnen gewijzigd worden. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht

 Dankzij de software in Verkenner-stijl kunnen alle taken snel en eenvoudig uitgevoerd worden

 Kaarten of tags kunnen gewist worden - als er iemand vertrekt zonder de kaart of tag terug te geven, dan kunt u gewoon die kaart of tag uit het systeem wissen

Wat betekent "complete flexibiliteit"?

Dankzij de tijdzones kunt u toegang verlenen of weigeren aan de verschillende gebruikers of gebruikersgroepen, voor de verschillende deuren binnen een bepaalde tijdsperiode.

Waarom zou u dat doen? Wellicht wilt u dat het personeel alleen tijdens de normale kantooruren toegang heeft tot de kantoren. Het personeel kan bijvoorbeeld, toegang krijgen tussen 8.00 en 18.00 uur, of de deur kan worden ingesteld om deze gebruikersgroep alleen tussen 9.00 en 17.30 uur toegang te verlenen.

Er kunnen tijdzones worden ingesteld om gebruikers of gebruikersgroepen alleen op bepaalde tijdstippen toegang te verlenen.

Nationale feestdagen kunnen ingesteld worden - met de mogelijkheid om toegang aan personeelsleden te verlenen of te weigeren.

Het toekennen van kaarten is erg eenvoudig. Als een afdeling is ingesteld met een tijdsperiode van 9.00 - 17.30 uur voor de kantoordeur, dan zal een kaart of tag die aan een persoon van die afdeling wordt gegeven, automatisch alleen toegang verlenen tussen 9.00 en 17.30 uur.

Toegangscontrole van GTC kan het bijna niet eenvoudiger!



? Wat zijn de mogelijkheden van de rapportage?

In het gebeurtenissen scherm kunt u alles in 'reële tijd' zien.

U kunt met één blik op het scherm zien wie 'er vandaag aanwezig is'.

U kunt zien of er een ongeoorloofde toegangspoging was, ofwel door een deur te forceren of door een ongeldige kaart of tag te gebruiken.

De software levert ook standaardrapporten.

Rapport Wizard - hiermee kunt u rapporten genereren die helemaal aan uw eigen wensen zijn aangepast

Op de standaardrapporten staan alle gebeurtenissen, de gebeurtenissen binnen een bepaalde tijdsperiode, de laatst bekende positie van een gebruiker en nog veel meer.



Aanwezigheidslijst en inspectie rapportage

De aanwezigheidslijst en inspectie van de personen op die lijst wordt uitgevoerd door de personeelsleden op een centraal punt. De lijst wordt gegenereerd als het systeem een alarmsignaal heeft binnengekregen waardoor het gebouw moet worden geëvacueerd.

Een lezer bevindt zich op een veilige externe plek - in een poortgebouw bijvoorbeeld

Een aanwezigheidslijst of inspectie rapport wordt door de pc gegenereerd op het moment dat er een alarm gegeven werd. Op het verzamelpunt kan dan gecontroleerd worden wie er op het ogenblik van het alarm in het gebouw aanwezig was

De personeelsleden moeten hun kaart of tag aan de lezer op het verzamelpunt presenteren

Het systeem rapport markeert het bestand van de kaart- of taghouder met de status 'veilig'


Met één blik op het scherm kunt u zien wie zich op het verzamelpunt heeft aangemeld -en wie er ontbreekt



Technische Dienst

Verkoop

Administratie



🕒 Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsregistratie wordt gebruikt voor de registratie van de tijd aanwezig in de firma.



Toont het aantal gepresteerde uren voor elke medewerker



Er moeten twee aparte lezers en een controller voorzien worden voor de registratie van de aanwezigheid (onafhankelijk van de deurcontrollers)



U kunt meteen zien wie er binnen is, wie niet, wie er buiten kantoor werkt en wie er met vakantie is



U kunt het aantal vakantiedagen voor elke medewerker instellen - op het tijdschema staat hoeveel vakantiedagen hem/haar nog resteren



Medewerkers die thuis werken kunnen zich via een netwerk melden



De informatie van de aanwezigheidsregistratie kan als een CSV-bestand worden geëxporteerd en bij de salarisadministratie gebruikt worden



Integratie met alarm systemen

De toegangscontrolesystemen regelen niet alleen de toegang tot het gebouw, maar kan ook zo nodig ook het alarmsysteem deactiveren.

Gebruikers die toestemming hebben om het alarm uit te zetten worden in de software geprogrammeerd.

Als een systeemgebruiker te vroeg aankomt, en geen toestemming heeft het alarm uit te zetten, zal hij/zij geen toegang krijgen tot het gebouw. Eenvoudiger kan haast niet!

Bij het verlaten van het gebouw kan het alarmsysteem gewapend worden door een geldige kaart aan te bieden aan de daarvoor voorziene lezer.

Het GTC-toegangscontrolesysteem kan gebruikt worden bij de meeste alarmsystemen. Deze integratie met alarmsystemen vermindert de kans op vals alarm en onnodige oproepen.



Meerdere werkstations

Met ons toegangscontrole systeem is het mogelijk, om via meerdere pc's, het systeem te beheren en de gebeurtenissen te bekijken.


In het bovenstaande voorbeeld hebben drie afdelingen toegang tot het systeem.


- Technische Dienst - De supervisor kan kaarten of tags aanmaken of wissen, en hij gebruikt het rapportagescherm om te zien wie er aanwezig is en wie niet.
- Verkoop - De salesmanager kan kaarten of tags aanmaken of wissen. Hij kan op het rapportagescherm zien wie er aanwezig is en wie niet.
- Administratie - Kan kaarten voor één dag aan bezoekers aanmaken. Kan toegangsniveaus voor verschillende personeelsleden en afdelingen naar wens wijzigen. Er verschijnt een waarschuwing op het gebeurtenissenscherm als er een poging wordt gedaan om zonder toestemming toegang te verkrijgen.

Site Grafiek



Met de functie 'Site Grafiek' kunnen de operators de gebeurtenissen in de hele vestiging met één oogopslag controleren.

 Site Grafiek verschaft een visuele weergave van de vestiging, compleet met deurlocaties en informatie over de deurstatus in reële tijd

 Site Grafiek waarschuwt de gebruiker dat er een poging wordt gedaan om een deur te forceren of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen, en waar deze situatie zich voordoet, waardoor de operatoren snel kunnen handelen om de situatie te onderzoeken







Locaties op afstand

Het toegangscontrolesysteem kan worden gebruikt voor de controle van de toegangen voor locaties op afstand, via een dial-up modem of TCP/IP (Local of Wide Area Network verbinding LAN/WAN).

Dit heeft vele voordelen:

Als de locatie verwijderd is van het hoofdkantoor en geen permanente personeelsbezetting heeft, kan de toegang via deze aansluiting vanuit het hoofdkantoor worden geregeld

-  U kunt een gebruiker de toegang tot een locatie op afstand weigeren - met onmiddellijke ingang
-  U kunt kaarten voor een locatie op afstand aanmaken - onmiddellijk gebruiksklaar
-  De Site Manager software geeft u de mogelijkheid verscheidene afgelegen sites van op afstand te controleren
-  U kunt kaarten voor een locatie op afstand op precies dezelfde wijze aanmaken als die voor het hoofdkantoor



Klavieren, lezers en drukknoppen

Uitstekende prestaties én een stijlvol ontwerp:



TOUCHLOCK K serie klavieren

Lezers van de PROXIMITY P reeks




TOUCHLOCK K serie roestvrij stalen klavieren


EXIT Drukknoppen E reeks


Behalve de TOUCHLOCK 'K serie' klavieren en 'P serie' PROXIMITY lezers, bestaat ons assortiment nu ook uit het KP serie PROXIMITY klavier met gecombineerde TOUCHLOCK en PROXIMITY functionaliteit. De KP serie klavieren zijn verkrijgbaar in KP50 en KP75 modellen (niet verkrijgbaar in roestvrij staal). De E serie drukknoppen geven elk GTC Toegangscontrolesysteem een stijlvolle afwerking!





GTC Toegangscontrolesysteem - de functies die we nog niet genoemd hebben

 Integratie met IP camera's - beelden in 'reële tijd' van over de hele vestiging

 Anti-pass back, algemeen, logisch en tijdsgebonden

 Integratie met andere merken van lezers - Biometrisch, handsfree en smart card

 Speciale functies maken het mogelijk liften, verlichting, verwarming en nog veel meer te controleren

 Koppeling met brandalarmsysteem - ontgrendelt automatisch alle deuren die bij een gegeven brandalarm zijn ingesteld als branddeuren



GTC Observatietechniek - SelectaDNA

Fraude, overval en diefstal zijn aan de orde van de dag. Als praktijkgericht bedrijf weet u maar al te goed dat ook u daar vroeg of laat mee geconfronteerd zult worden. Ongetwijfeld zult u de nodige organisatorische maatregelen getroffen hebben om genoemde calamiteiten te voorkomen. GTC Observatietechniek is gespecialiseerd in technische hulpmiddelen zoals camerasystemen en toegangscontrolesystemen maar ook SelectaDNA is een van de producten die wij leveren. In de eerste plaats hebben deze hulpmiddelen een zeer sterke preventieve werking, maar indien u slachtoffer wordt van een overval helpen onze middelen bij het opsporen van de daders.



SelectaDNAspray markeert een inbreker of overvalver met synthetische DNA die opgenomen is in een kleurloze vloeistof die voor het blote oog vrijwel onzichtbaar is. De vloeistof licht op zodra het beschreven wordt met Ultra Violet licht. Met SelectaDNAspray gemerkte verdachten en bezittingen zijn dus voor de Politie snel te herkennen en tot het plaats delict te herleiden.



De Spray-unit wordt boven uitgangen gemonteerd of boven locaties met een hoog risicoprofiel, zoals kluizen. Bij een overval of inbraak wordt via een activatiemechanisme (maatwerk) het systeem op standby gezet. De Spray-unit wordt nu geactiveerd zodra de crimineel binnen bereik van de bewegingsmelder komt. Op dat moment wordt een aerosol met SelectaDNA verspreid. Indien de winkel is aangesloten op een Alarmcentrale wordt een melding doorgegeven met als bijzonderheid dat de dader mogelijk sporen van SelectaDNA op kleding en lichaam draagt.

Doordat er direct een doorkoppeling naar een Particuliere Alarm Centrale is kan bij het aanrijden naar het plaats delict kan de Politie van dit gegeven gebruik maken. Ook in een later stadium van een opsporingsonderzoek kan de politie gebruik maken van deze wetenschap. Het doel is de pakkans te vergroten en de bewijslast te verlichten. Beide vergroten het risico voor de crimineel waarvan een preventieve werking uitgaat. Om vooraf duidelijk kenbaar te maken dat uw object(en) dit verhoogde risico hebben wordt dit duidelijk gecommuniceerd aan de buitenzijde van het object. Indien een winkelstraat of bedrijventerrein SelectaDNAspray als collectief opzet zullen in overleg met de gemeente in het publieke domein ook verkeersborden met aanduiding van dit verhoogde risico geplaatst worden.



SELECTADNA
DNA FORENSIC MARKING



GTC Observatietechniek - SelectaDNA

SelectaDna is meer dan de spray alleen. Ook zijn er SelectaDna marker kits en SelectaDNA Gel en Grease.

SelectaDNA marker Kits

De Forensische DNA markering waarmee u uw bezittingen kunt beveiligen. Deze kits zijn leverbaar in een aantal soorten, afhankelijk van het aantal items wat u wilt markeren.

De kits bevatten:

- * De unieke SelectaDNA vloeistof met daarin duizenden microdots.
- * Een applicator om het aan te brengen
- * Instructies voor het aanbrengen
- * SelectaDNA stickers
- * UV lamp sleutelhanger
- * 2 jaar gratis Database registratie, incl gratis wijzigingen
- * Bij de MKB kit wordt standaard 1 waarschuwingbord geleverd
- * Bij de Corporate en Enterprise kit worden standaard 2 waarschuwingborden geleverd.



SelectaDna Gel



Is helder van kleur, is geschikt voor gebruik binnen, zoals deurknoppen, raamkozijnen of andere inbraak- of sabotage gevoelige plaatsen. Ook geschikt voor kleinere losse voorwerpen zoals portefeuilles in tassen.

SelectaDna Grease



Is donker grijs van kleur en geschikt voor buitengebruik. Speciaal voor op koper en lood.



Met deze lampen is SelectaDNA waar te nemen.



Uitleesapparatuur

Met de SelectaDNA handmicroscop (100x vergroting) of electronische microscop (200x vergroting) zijn de microdots te lezen en te fotograferen. Dit is vooral voor de opsporing van belang. Door het uitlezen van de microdots en on-line raadplegen van de Database kan de eigenaar van een aangetroffen voorwerp snel worden gevonden en gecontacteerd. Binnen een bedrijf kunt u hiermee batches of productgroepen scheiden en volgen.



GTC Observatietechniek - De beste keuze

Waarom GTC voor u de juiste keuze is!

GTC is gespecialiseerd in het adviseren, leveren, implementeren en onderhouden van beveiligingssystemen. Het aantal calamiteiten en bedrijfsinbraken stijgt explosief in Nederland. GTC levert de apparatuur en heeft de knowhow om deze confrontatie te kunnen vermijden.

Beveiligingssystemen worden ook in steeds grotere mate gebruikt om bedrijfsprocessen te ondersteunen.

In de industriële sector worden de systemen gebruikt om productieprocessen te observeren en te controleren. In de zorgsector worden de systemen gebruikt om personeel te ontlasten vooral in het monitoren van patiënten, zowel in beeld als geluid, op afstand.

Stabiliteit en continuïteit zijn basisvoorwaarden bij de ontwikkeling van beveiligingssystemen. GTC kiest dus uitsluitend voor producenten die een continu innovatief beleid voeren en hun betrouwbaarheid hebben bewezen.

GTC stelt uw belang voorop en zal de keuze voor een bepaalde oplossing afstemmen op de karakteristieke eigenschappen van uw omgeving. Door directe communicatie reageren wij op alle niveaus snel en adequaat. Bovendien beschikt GTC over een enthousiast team van slagvaardige en gekwalificeerde mensen.

Neemt u gerust eens contact met ons op dan kunnen wij u geheel vrijblijvend informeren over dit onderwerp. U kunt ook kijken op onze website wat de mogelijkheden zijn.

Voordelen beveiligingssysteem

- Veiligheid voor u en uw personeel
- Diefstal preventie
- Opnamemogelijkheid
- Bewaking van uw eigendom
- Centrale observatie verschillende situaties
- Observeren vanaf internet mogelijk
- Integratie op bestaande systemen
- Er ontgaat u niets meer



GTC Observatietechniek bv

Doornseweg 2a

4255 GZ Nieuwendijk

T 0183 - 40 16 34

F 0183 - 40 15 73

E info@gtc-observatie.nl

I www.gtc-observatie.nl



Observatietechniek

GTC Observatietechniek bv

Doornseweg 2a
4255 GZ Nieuwendijk

T 0183 - 40 16 34
F 0183 - 40 15 73

E info@gtc-observatie.nl
I www.gtc-observatie.nl